

GRAND GRAVELOT - *CHARADRIUS HIATICULA* (L. 1758)

*Annexe II de la Convention de Berne et de la Convention de Bonn, Espèce protégée en France,
Liste rouge mondiale UICN : préoccupation mineure, Liste rouge des oiseaux nicheurs de France : vulnérable.*

Répartition géographique

L'aire de reproduction s'étend de la toundra arctique aux zones boréales et tempérées d'Europe, jusqu'en France. L'aire d'hivernage occupe une vaste superficie, depuis les rivages de la Mer du Nord (Angleterre, Pays-Bas) jusqu'à l'Afrique tropicale.

Figure 69 : Grand Gravelot



Localisation dans le site

Le Grand Gravelot fréquente le site Ramsar « Golfe du Morbihan » essentiellement pendant deux périodes de l'année : migrations et hivernage. Les oiseaux hivernants fréquentent le site de Peneuf préférentiellement durant la migration post nuptiale en août et septembre, avec des effectifs maximum moyens de 1 290 individus sur les deux sites de Locmariaquer et Peneuf en août.

En janvier, les effectifs maximaux des dix dernières années varient, de 1437 en 2001 à 430 oiseaux en 2010 sur les sites du Golfe du Morbihan et de la presqu'île de Rhuys. Ces dernières années montrent une chute importante des effectifs de Grand Gravelots, sans pour autant que l'on puisse mettre en avant des causes clairement identifiées.




Figure 70 : Evolution des effectifs au cours du cycle annuel : effectifs moyens de juillet 1990 à juin 2000, la barre verticale indique l'écart-type.




Figure 71 : Effectifs comptés (pic d'abondance de la saison) pour le Grand Gravelot à l'échelle du site Penvins-Peneuf (protocoles de comptages standardisés) de 2000 à 2010 – Source : Roger Mahéo-comptages IWC/Wetlands International

Habitat de l'espèce

En période hivernale (octobre-mars), l'espèce, largement répartie sur la zone intertidale est observée lors des comptages dans la moitié des 52 secteurs prospectés du périmètre Ramsar ; pour le secteur Peneuf, les reposoirs sont localisés sur les sites de Rouvrant, de Penvins, de Pen Cadenic et de Damgan. Quand la mer descend, les oiseaux se dispersent en recherche de nourriture (petits invertébrés benthiques) d'abord sur les vasières de ces mêmes secteurs, en évitant les fonds de rivières aux vases molles. Puis, les oiseaux du secteur de Peneuf gagnent le Golfe vers Saint Colombier et Saint Armel survolant les étiers de Kerboulico et de Caden.

En période de migration postnuptiale, l'espèce est notée dans 20 secteurs du site Ramsar. Les principaux reposoirs sont localisés dans les secteurs de Peneuf et de Locmariaquer.

Menaces potentielles

Les menaces portent sur les dérangements et la modification des sites de reposoirs de pleine mer (zones de repos), qui peuvent être liés à des aménagements (zones d'échouage des bateaux, base nautique, sentier littoral) ou aux pratiques des différentes activités.